




VITI A RICIRCOLO DI SFERA RETTIFICATE



EXCELLENT PRODUCT MADE IN TAIWAN




Tabella dimensionale e modelli viti a ricircolo di sfere


Modello	Ø Sfere	Tipo di ricircolo	Rettificata	Inclinazione filetto	Rullata	Inclinazione filetto
0401	0.8	B	◎	RL	X	X
0601	0.8	B	◎	RL	◎	R
0602	1.2	B	◎	RL	◎	R
0604	0.8	B	◎	R	X	X
0606	1.2	B	◎	RL	X	X
0801	0.8	B	◎	RL	◎	R
0801.5	1.2	B	◎	R	◎	R
0802	1.2	B	◎	RL	◎	R
0802.5	1.2	B	◎	R	◎	R
0803	1.2	B	◎	RL	X	X
0804	2.0	B	◎	R	X	X
0805	1.2	B	◎	RL	X	X
0806	1.2	B	◎	R	◎	R
0808	1.2	B	◎	R	X	X
1001	0.8	B	◎	R	X	X
1002	1.2	B	◎	RL	◎	R
	1.5	B	◎	R	X	X
1003.175	2.0	B	◎	R	X	X
1004	2.0	B	◎	R	◎	R
	2.381	S	◎	R	X	X
1005	1.2	B	◎	R	X	X
1006	2.0	B	◎	R	X	X
1010	2.381	E · S	◎	R	X	X
1201	0.8	B	◎	R	X	X
1201.5	0.8	B	◎	R	X	X
1202	1.2	B	◎	RL	◎	R
1203	1.5	B	◎	R	X	X
1204	2.381	B · I · S · T	◎	RL	◎	R
1205	2.381	B · S · T	◎	RL	◎	R
1210	2.0	B · I · S	◎	R	◎	R
1220	2.381	S	◎	R	◎	R
1402	1.2	B	◎	R	◎	R
1402.5	1.2	B	◎	R	◎	R
1403	2	B	◎	R	X	X
1404	2.381	S	◎	R	X	X
1505	2.778	S	◎	R	◎	R
1510	3.175	B · S · T	◎	RL	◎	RL
	2.778	S	◎	R	◎	R
1516	2.778	S	◎	R	◎	R
1520	3.175	S · T	◎	R	◎	R
	2.778	S	◎	R	◎	R
1602	1.5	B	◎	R	X	X
1604	2.381	I · S	◎	R	◎	R
1605.08	3.175	I	◎	R	◎	R
1605	3.175	I	◎	RL	◎	RL
1606	3.175	I	◎	R	X	X
1608	3.175	I	◎	R	X	X
1610	3.175	I	◎	R	◎	R
1616	2.778	E	◎	R	◎	R
2002.5	2.0	B	◎	R	X	X




NSFD




NSFU · NSFSU



NDFSU



NSFI · NSFSI



NDFI · NDFSI






Tabella dimensionale e modelli viti a ricircolo di sfere

Modello	ø Sfera	Tipo di ricircolo	Rettificata	Inclinazione flettio	Rullata	Inclinazione flettio
2004	2.381	B	⊙	R	X	X
2005	3.175	I ∙ S	⊙	RL	⊙	RL
2006	3.175	S	⊙	R	X	X
2008	3.969	I	⊙	R	X	X
2010	3.175	S	⊙	R	⊙	R
2020	3.175	E ∙ I ∙ S ∙ T	⊙	R	⊙	R
2308.73	5.556	T	⊙	R	X	X
2504	2.381	B	⊙	R	X	X
2505	3.175	I ∙ S	⊙	RL	⊙	RL
2506	3.969	B ∙ S	⊙	R	X	X
2508	4.762	I	⊙	R	X	X
2510	4.762	I ∙ T	⊙	R	⊙	R
	3.969	S	⊙	R	X	X
	3.175	S	⊙	R	X	X
2512	3.969	S	⊙	R	X	X
2516	3.969	S	⊙	R	X	X
2525	3.969	E	⊙	R	⊙	R
	3.175	S	⊙	R	X	X
2806	3.175	T	⊙	R	X	X
2808.731	6.35	T	⊙	L	X	X
2810	4.762	T	⊙	R	X	X
	3.969	S	⊙	R	X	X
2816	6.35	S	⊙	R	X	X
2916	6.35	S	⊙	R	X	X
3202.5	2.0	B	⊙	R	X	X
3203.5	2.381	B	⊙	L	X	X
3205	3.175	I	⊙	R	⊙	RL
3206	3.175	T	⊙	R	X	X
3208	4.762	I	⊙	R	X	X
3210	3.969	S	⊙	R	X	X
	6.35	I	⊙	R	⊙	R
3212	6.35	S	⊙	R	X	X
3216	6.35	S	⊙	R	X	X
3220	3.969	S	⊙	R	⊙	R
3232	4.762	E	⊙	R	⊙	R
3608	4.762	I	⊙	R	X	X
3620	6.35	S	⊙	R	X	X
4005	3.175	I	⊙	R	⊙	R
4010	6.35	I	⊙	R	⊙	R
	6.35	S	⊙	R	X	X
4012	6.35	S	⊙	R	X	X
4016	6.35	S	⊙	R	X	X
4020	6.35	S	⊙	R	X	X
4040	6.35	E	⊙	R	⊙	R
4510	6.35	S	⊙	R	X	X
4516	6.35	S	⊙	R	X	X
5010	6.35	I	⊙	R	⊙	R
	6.35	S	⊙	R	X	X
5012	6.35	S	⊙	R	X	X
6310	6.35	I	⊙	R	⊙	R


NSFE




NSFT




NRSS



NRSB



NSFDRL



Possibilità di esecuzioni di viti e chioccioline speciali customizzate, con soluzioni innovative, nei sistemi di ricircolazione delle sfere e nelle tenute e sulla chiocciola con materiali e trattamenti speciali.



melucci.it



CUSTOMER SERVICE

vendite@melucci.it

Tel. 0541 775768

Via Emilia 78-80

47921 Rimini (RN)



SCAGLIA
GROUP

